



Ямаха Центр Петрозаводск
(8142) 797-081 • YAMAHA-PTZ.RU

Цены действительны по 31.01.17

Снегоходы 2015 м.г.

Модель	Кол-во цилиндров/ объем двигателя, куб.см/ охлаждение	Мощность, л.с.	Коробка передач	Кол-во мест	Габариты, мм (длина/ ширина/ высота)	Размеры гусеницы, мм Ширина/Длина/В ысота	Объем бака, л	Цена, руб
УТИЛИТАРНЫЕ И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ								
VK Professional	3-973-жидк.	115	2+задн.ход	2	3260x1220x1390	508 x 3922 x 35	40	929 000

Снегоходы 2016 м.г.

для ГЛУБОКОГО СНЕГА								
SR Viper M-TX LE 162	3-1049-жидк.	130	1+задн.ход	1	3380 x 1230 x 1260	381 x 4115 x 76	37	1 463 000 950 000
УТИЛИТАРНЫЕ И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ								
VK Professional II	3-1049-жидк., инжектор	125	2+задн.ход	2	3260x1201x1460	508 x 3922 x 38	44,6	1 124 000 990 000
VK540 IV Limited	2-535-возд.	46	2+задн.ход	2	3055x1190x1355	508 x 3922 x 35	31	728 000 610 000
VK540 IV	2-535-возд.	46	2+задн.ход	2	3055x1190x1355	508 x 3922 x 35	31	740 000 590 000

Снегоходы 2017 м.г.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ								
RS Venture TF	3-1049-жидк.	120	1+задн.ход	2	3215x1245x1380	381 x 3835 x 32	34,6	1 440 000 1 290 000
УТИЛИТАРНЫЕ И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ								
Venture Multi Purpose	2-499-жидк.	80	1+задн.ход	2	3160x1265x1380	406 x 3658 x 32	36	1 280 000 1 050 000
VK540 V NEW!	2-535-возд.	46	2+задн.ход	2	3055x1190x1355	508 x 3922 x 35	40	939 000

Двигатели для снегоходов в сборе

УТИЛИТАРНЫЕ И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ	
Двигатель для снегохода VK540 IV tough pro	266 000
Двигатель для снегохода VK540 IV	291 000

Данные по техническим характеристикам приведены справочно, возможны расхождения с фактическими значениями



Ямаха Центр Петрозаводск
(8142) 797-081 • YAMAHA-PTZ.RU

Цены действительны до 31.03.17

Подвесные моторы

ДВУХТАКТНЫЕ		
Модель	Вес, кг	Цена, руб.
2CMHS	9	29 000
3BMHS	16	45 000
4ACMHS	21	59 900
8FMHS	27	99 000
E8DMHS	28	100 000
9.9GMHS	36	111 000
15FMHS	36	112 500
15FMHL	37	117 500
25NMHOS	49	159 000
25BMHS	56	159 000
25BWS	56	164 000
25BWCS	56	169 000
30HMHS	53	165 000
30HMHS CAMO	53	171 000
30HMHL	54	170 000
30HWCS	56	176 000
30HWCS CAMO	56	182 000
30DMHOS	54	186 000
30DMHOL	55	187 000
40XMHS	72	199 000
40XMHL	73	204 000
40XWS	74	223 000
40XWL	76	228 000
40XWTL	80	270 000
40VEOS	74	239 000
E40XWS	74	227 000
E40XMHX	76	230 000
50HETOL	88	346 000
50NMHOS	75	265 000
50NMDOS	75	304 100
55BEDS	89	295 000
55BETL	91	330 000
60FETOL	105	355 000
85AETL	119	420 000
90AETOL	120	460 000
E115AETL	154	470 000
200AETX	184	720 000

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ		
Модель	Вес, кг	Цена, руб.
F4BMHS	27	62 900
F5AMHS	27	70 000
F8CMHS	38	135 000
F8FMHS	38	153 000
F9.9JMHS	40	155 000
F15CMHS	52	170 000
F15CEHS	52	172 000
F20BMHS	52	189 900
F20BES	54	205 000
F25DMHS	77	230 500
F25DES	78	238 000
F40FEDS	97	359 000
F40FETS	94	398 000
F40FETL	98	403 000
F50DETL (карб.)	108	407 000
F50HETL (инжект.)	113	423 000
F60FETL	113	455 000
F70AETL	119	525 000
F80BETL	170	570 000
F100DETL	170	615 000
F115BETL	172	639 000
F130AETL (NEW)	174	680 000
F130AETX (NEW)	178	685 000
F150AETL	223	779 000
F150AETL Less spec	223	679 000
F150AETX	228	784 000
F150DETL	228	779 000
F150DETX	228	784 000
F175AETL	224	860 000
F175AETX	225	865 000
F200CETX	225	1 070 000
FL200CETX	225	1 075 000
F200FETX	227	970 000
FL200FETX	227	975 000
F225FETX *	260	1 125 000
FL225FETX *	260	1 130 000
F250DETX *	260	1 215 000
FL250DETX *	260	1 220 000
F300BETX	260	1 320 000
F350AETX	370	1 790 000
FL350AETX	370	1 795 000

Гарантия на моторы Yamaha 2 года

* - в комплектацию мотора не входит винт

ТИП ДВИГАТЕЛЯ		ПОКОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Начиная с буквы А и далее	ДЛИНА ДЕЙВУДА	
Буква отсутствует - двухтактный двигатель	F - четырехтактный двигатель			S - стандартный
E - двухтактный Epldigo	K - керосиновый		L - длинный	
L - модель с противоположным направлением вращения гребного винта	Z - двухтактный двигатель с непосредственным впрыском		X - ультра длинный	
МОЩНОСТЬ	Мощность на гребном валу (2 - 350 л.с.)		СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ	
			Буква отсутствует - смазка предварительно подготовленной смесью топлива и масла	
			O - впрыск масла	
ТИП СТАРТЕРА И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	M - ручной запуск, с пусковым шнуром		МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА ИЗ ВОДЫ	
	E - электростартер		Буква отсутствует - ручной механизм подъема	
	W - ручной запуск и электрический стартер		D - регулировка угла наклона с ручным гидроприводом	
Буква отсутствует - дистанционное управление (без румпеля)			T - гидропривод угла наклона или гидропривод регулировки угла наклона и дифферента	
H - румпель				
C - румпель и дистанционное управление				



Ямаха Центр Петрозаводск
(8142) 797-081 • YAMAHA-PTZ.RU

Цены действительны до 31.03.17

Квадроциклы 2015 м.г.

Модель	Габариты, см Д x Ш x В	Двигатель цилин./ тактн./объем), куб.см	Система охлажд.	Мощность, л.с./ при об/мин.	Трансмиссия	Масса, кг	Объем топл. бака, л	Цена, руб
СПОРТ И ОТДЫХ								
YFZ 450 R, 2014	179 x 124 x 106	1 / 4/ 449	жидкостн.	402 / 7 500	5-скор.; цепь; 2WD	184	10	610000
YFZ 450 R SE, 2015	179 x 124 x 106	1 / 4/ 449	жидкостн.	402 / 7 500	5-скор.; цепь; 2WD	184	10	620000
YFM 700 R, 2015	184 x 115 x 111	1 / 4/ 686	жидкостн.	47,6 / 6 250	5-скор. + з.ход; цепь; 2WD	192	11	630000
YFM 700 R SE, 2015	184 x 115 x 111	1 / 4/ 686	жидкостн.	47,6 / 6 250	5-скор. + з.ход; цепь; 2WD	192	11	640000

Квадроциклы 2016, 2017 м.г.

Модель	Габариты, см Д x Ш x В	Двигатель цилин./ тактн./объем), куб.см	Система охлажд.	Мощность, л.с./ при об/мин.	Трансмиссия	Масса, кг	Объем топл. бака, л	Цена, руб
СПОРТ И ОТДЫХ								
YFM 90 (Raptor 90)								279 000
РАБОТА И ОТДЫХ								
Kodiak 700 (STD)	207 x 118 x 120	1/ 4/ 708	жидкостн.	49	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	300	18	789 000
Kodiak 700 (камуфляж)	207 x 118 x 120	1/ 4/ 708	жидкостн.	49	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	300	18	799 000
YFM 700FWA Grizzly (зеленый, синий)	207 x 123 x 125	1/ 4/ 708	жидкостн.	49	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	314	18	949 000
YFM 700FWA Grizzly (SE серый, черный)	207 x 123 x 125	1/ 4/ 708	жидкостн.	49	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	314	18	999 000
YFM 700FWA Grizzly (камуфляж)	207 x 123 x 125	1/ 4/ 708	жидкостн.	49	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	314	18	989 000
МОТОВЕЗДЕХОДЫ								
Viking (камуфляж, серый SE)	310 x 157 x 192	1/ 4/ 686	жидкостн.	47,6 / 6 250	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	615	44	1 599 000
Viking VI (камуфляж)	309 x 157 x 192	1/ 4/ 685	жидкостн.	47,6 / 6 249	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	615	44	1 779 000
Wolverine EPS (камуфляж)	297 x 154 x 188	1/ 4/ 708	жидкостн.	49	вариатор (H/L/N/R/P); валы, 2WD/4WD, блок дифф.	589	44	1 550 000

Данные по техническим характеристикам приведены справочно, возможны расхождения с фактическими значениями



Ямаха Центр Петрозаводск
(8142) 797-081 • YAMAHA-PTZ.RU

Цены действительны до 31.03.17

Мотоциклы 2015-2016 м.г.

Модель	Двигатель		Система охлаждения	Мощность, л.с./ при об/мин.	Трансмиссия / тип привода	Масса, кг	Объем топливного	Запуск двигателя	Цена, руб
	цилин./ тактн./ объем, куб.см								
СПОРТБАЙКИ									
YZF-R3A									379 000
ДОРОЖНЫЕ									
XJ6SA Diversion	4/4/600		Жидкостное	78 / 10 000	6 скор./ цепь	216	17,3	Электр.	562 000
XSR900									709 000
MT-03A									390 000
MT-07A	2/4/689		Жидкостное	74,8 / 9 000	6 скор./ цепь	182	14	Электр.	595 000
MT-09A	3/4/847		Жидкостное	115 / 10 000	6 скор./ цепь	191	14	Электр.	655 000
КРУИЗЕРЫ									
XVS950CR (Cafe Racer), 2015	2/4/942		Воздушное	52,1 / 5 500	5 скор./ ремень	247	12	Электр.	656 000
XVS950CR, 2016	2/4/942		Воздушное	54 / 6 000	5 скор./ ремень	278	17	Электр.	795 000
ВНЕДОРОЖНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ									
PW50	1/2/49		Воздушное	2,7 / 5 500	Автомат./кардан	39	2	Ножной	99 000
МАЛОКУБАТУРНЫЕ									
YBR125	1/ 4/ 124		Воздушное	10 / 7 800	5 скор./ цепь	126	12	Электр.	155 000
YS250									250 000
СКУТЕРЫ									
G125 (N-MX)									240 000

Мотоциклы 2017 м.г.

Модель	Двигатель		Система охлаждения	Мощность, л.с./ при об/мин.	Трансмиссия / тип привода	Масса, кг	Объем топливного	Запуск двигателя	Цена, руб
	цилин./ тактн./ объем, куб.см								
СПОРТБАЙКИ									
YZF-R6									990 000
СПОРТ-ТУРИЗМ									
FJR1300A	4/4/1298		Жидкостное	146 / 8 000	5 скор./ кардан	289	25	Электр.	1 249 000
ДОРОЖНЫЕ									
MTN850A									745 000
MT-09TRA	3/4/847		Жидкостное	115 / 10 000	6 скор./ цепь	210	18	Электр.	765 000
MTN1000									1 170 000
MTN1000D	3/4/847		Жидкостное	115 / 10 000	6 скор./ цепь	191	14	Электр.	1 320 000
КРУИЗЕРЫ									
XVS 950 CUD-A									890 000
ВНЕДОРОЖНЫЕ									
Super Ténéré XT1200ZE	2/4/1199		Жидкостное	112 / 7 250	6 скор./ кардан	265	23	Электр.	1 190 000
ВНЕДОРОЖНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ									
YZ250F									589 000
YZ450F									616 000
WR450F									649 000
СКУТЕРЫ									
XP530D-A									890 000

Данные по техническим характеристикам приведены справочно, возможны расхождения с фактическими значениями



Ямаха Центр Петрозаводск
(8142) 797-081 • YAMAHA-PTZ.R

Цены действительны по 31.03.17

Гидроциклы

Модель	Двигатель цилин./ объем, куб.см/ тактн.	Мощность , л.с.	Масса, кг	Габариты длина/ ширина/ высота	Кол-во мест	Объем топливного бака, л	Функц.	Цена, руб
Премиум								
FX Cruiser SVHO (красный)	4/ 1812 (4-тактный, компрессор, интеркулер)	255	379	3560x1230x1230	3	70	RIDE, E- Trim	1 550 000
FX Cruiser High Output (серый)	4/ 1812 (4-тактный)	180	377	3560x1230x1230	3	70	RIDE, E- Trim	1 300 000
Отдых								
EX Deluxe (синий) NEW	3/ 1049 (4-тактный)	101	272	3140x1130x1150	3	50	RIDE	899 000
VX Cruiser HO (серый)	4/ 1812 (4-тактный)	180	348	3350x1220x1190	3	70	RIDE	1 180 000
VX Cruiser (серый)	3/ 1049 (4-тактный)	101	361	3350x1220x1190	3	70	RIDE	999 000
VX 700 S (бело-зелен.)	2/ 701 (2-тактный)	80	240	3220x1170x1160	3	50/4,5		680 000
Спорт-Премиум								
GP 1800 (синий) NEW	4/ 1812 (4-тактный, компрессор, интеркулер)	255	349	3550x1220x1190	3	70	RIDE, E- Trim	1 500 000
VXR (оранжево серый)	4/ 1812 (4-тактный)	180	348	3350x1220x1190	3	70	RIDE, E- Trim	1 200 000
Спорт								
Super Jet 700 (черный, оранжевый)	2/ 701 (2-тактный)	73	139	2240x680x 660	1	18		580 000

Данные по техническим характеристикам приведены справочно, возможны расхождения с фактическими значениями



Ямаха Центр Петрозаводск
(8142) 797-081 • YAMAHA-PTZ.RU

Цены действительны до 31.03.17

Генераторы

Модель	Напряжение, В	Макс./номинальная мощность, кВт	Габариты, мм длина x ширина x высота	Масса, кг	Объем топливного бака, л	Время непрерывной работы, ч.	Система запуска	Уровень шума, дБ (7м)	Цена, руб
ДВУХТАКТНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ МОДЕЛИ									
ET650	220	0,55 / 0,45	365 x 308 x 376	20,2	4,2	8,1	ручная	56	27 100
ET1	220 / 12	0,78 / 0,65	365 x 308 x 376	20,3	4,2	6,3	ручная	57	29 500
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МОДЕЛИ									
EF1000iS	220 / 12	1,0 / 0,9	450 x 240 x 380	13	2,5	4,3 - 12	ручная	47	78 800
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ МОДЕЛИ									
EF2600FW	220 / 12	2,3 / 2,0	510 x 415 x 425	41	12	10,6	ручная	65	47 400
EF4000FW	220	3,3 / 2,9	670 x 510 x 527	79	25	11,9	ручная	69	68 400
EF5200FW	220	4,5 / 3,8	670 x 510 x 527	79	25	9,7	ручная	70	72 200
EF5200EFW	220	4,5 / 3,8	894 x 520 x 527	86	25	9,7	руч./электро	70	85 500
EF6600	220	5,5 / 5,0	670 x 510 x 527	82	25	9,3	ручная	71,5	99 700
EF7200	220	6,0 /	670 x 535 x 565	84	28	11	ручная	96,5	118 700
EF7200E	220	6,0 /	670 x 535 x 565	84	28	11	руч./электро	96,5	147 200
ДИЗЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ									
EDA5000E	220 / 12	4,8 / 4,3	637 x 500 x 542	99	16	9,4	руч./электро	76	226 100
EDA5000E 4W	220 / 12	4,8 / 4,3	637 x 500 x 542	105	16	9,4	руч./электро	76	232 700
EDA5000TE	220 / 380 / 12	5,5 / 4,8	691 x 542 x 542	113	16	9,4	руч./электро	76	295 400
EDL11000E	220	8,8 / 8,0	1020 x 640 x 1021	263	32	8,8	электростарте	76	436 300
EDL13000TE	220 / 380	11,0 / 10,0	1020 x 640 x 1021	263	32	8,8	электростарте	76	442 400
EDL16000E	220	13,2 / 12	1380 x 700 x 930	350	80	17	электростарте	79	516 500
EDL26000TE	220 / 380	23,0 / 21,0	1380 x 700 x 930	385	80	13	электростарте	81	617 800

Данные по техническим характеристикам приведены справочно, возможны расхождения с фактическими значениями